

650HVS

Laser de pente universel

LEVELFiX

LASER INSTRUMENTS

Plage de
fonctionnement 900m

Pente numérique semi-
automatique jusqu'à 10%

Poignées extra
robustes pour le
confort et la
protection

Équipé de
Fonction TILT
(HI-alert)

Imperméable,
robuste en
extérieur (IP66)



Fonctionnement jusqu'à
une distance de 80 m avec
la télécommande

Travaillez jusqu'à 40 heures
avec le batterie Li-ion
améliorée

650HVS

INNOVATIVE - ACCURATE - DURABLE - 4 YEARS WARRANTY

650HVS

Laser de pente universel

LEVELFiX

LASER INSTRUMENTS



- Large rayon d'action de 900 m
- Fonction d'alerte H.I. (fonction tilt)
- Précision 4,8mm/100m.
- Vitesse de rotation réglable 0, 300, 600, 900 tr/min
- Batterie Li-ion actualisée et télécommande numérique
- Autonomie de 40 heures sur 1 charge
- Construction IP 66 (étanche)
- Pente semi-automatique numérique jusqu'à 10 %.
- Comprend le récepteur numérique DLD100GR (mm)

Specifications

| | |
|---|--|
| Précision | 4.8mm/100m |
| Plage visible | <20m |
| Portée avec récepteur | <900m |
| Caractéristiques | Rotation 0, 300, 600, 900tr/min |
| Classe laser | 2m rouge |
| Durée de fonctionnement (avec batterie) | <40 heures |
| Construction | IP66 |
| Rechargeable | Oui - batterie Li-ion |
| Pente | Numérique, semi-automatique jusqu'à 10 % |



Livraison standard

| |
|--|
| Récepteur numérique mm DLD100GR |
| Télécommande |
| Pince de fixation LS-BK100 |
| Batterie Li-ion et chargeur |
| Dans une mallette de transport robuste |

X

4 YEARS
WARRANTY

POWERED BY
Connect
The smart connection with your mobile device

650HVSG

Laser de pente universel

LEVELFIX

LASER INSTRUMENTS

Plage de fonctionnement 300m

Pente numérique semi-automatique jusqu'à 10%

Poignées extra robustes pour le confort et la protection

Équipé de Fonction TILT (HI-alert)

Imperméable, robuste en extérieur (IP66)



Fonctionnement jusqu'à une distance de 80 m avec la télécommande

Travaillez jusqu'à 36 heures avec le batterie Li-ion améliorée

650HVSG

INNOVATIVE - ACCURATE - DURABLE - 4 YEARS WARRANTY

650HVSG

Laser de pente universel

LEVELFIX

LASER INSTRUMENTS



- Large rayon d'action de 300 m
- Fonction d'alerte H.I. (fonction d'inclinaison)
- Précision 4,8mm/100mtr.
- Vitesse de rotation réglable 0, 300, 600, 900 tr/min
- Batterie Li-ion actualisée et télécommande numérique
- Autonomie de 36 heures sur 1 charge
- Construction IP 66 (étanche)
- Pente semi-automatique numérique jusqu'à 10 %.
- Comprend le récepteur numérique DLD100GR (mm)

Specifications

| | |
|---|--|
| Précision | 4.8mm/100m |
| Plage visible | <20m |
| Portée avec récepteur | <300m |
| Caractéristiques | Rotation 0, 300, 600, 900tr/min |
| Classe laser | 2M - High Power vert |
| Durée de fonctionnement (avec batterie) | <36 heures |
| Construction | IP66 |
| Rechargeable | Oui - batterie Li-ion |
| Pente | Numérique, semi-automatique jusqu'à 10 % |



Livraison standard

- Récepteur numérique mm DLD100GR
- Télécommande
- Pince de fixation LS-BK100
- Support mural
- Batterie Li-ion et chargeur
- Plaque cible et lunettes laser
- Dans une mallette de transport robuste

X

4 YEARS
WARRANTY

POWERED BY
Connect
The smart connection with your mobile device

WWW.LEVELFIXINSTRUMENTS.COM